

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy na boisku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy.

I. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy

Os. Niepodległości 19

62-400 Słupca

tel./fax. 63 275-87-66, 63 275-87-70

NIP: 667-000-38-25

Przedmiotem przetargu jest wykonanie boiska z nawierzchnią z sztucznej trawy boiska w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy przy ul. Niepodległości.

W sprawach technicznych i formalnych informacji udziela:

Henryk Lewandowski - tel. 63 275-87-66 e-mail: sekretariat@smslupca.pl

II. Zakres prac do wykonania

Demontaż istniejącego ogrodzenia z przekazaniem złomu inwestorowi

Korytowanie nawierzchni do gruntu rodzimego o powierzchni 882 m², średnia warstwa 0,5 m – 441 m³ z odwozem na odległość do 10 km

Wykonanie skarpy o długości 37 mb i szerokości 0,6 m z płyt ażurowych typu IOMB

Nawiezenie podbudowy z pospółki o grubości 20 cm, zagęszczenie.

Wykonanie odwodnienia z rur drenarskich w otulinie z geowłókniny 4szt. x 35 m.b. DN 80 oraz DN160 - 25 m.b. z odprowadzeniem do istniejącej studzienki.

Ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej.

Nawiezenie podbudowy z kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 20 cm, zagęszczenie.

Nawiezenie mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm wymieszanego miałem kamiennym 0-2 mm gr. ok 5 cm, zagęszczenie.

Wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy na powierzchni 882 m², na przygotowanej podbudowie.

Wykonanie linii do boiska piłkarskiego – kolor biały.

Wykonanie linii do boiska siatkówki – kolor niebieski.

Wykonanie linii do boiska do koszykówki – kolor żółty.

Montaż dwóch koszy z wysięgnikiem w linii ogrodzenia

Montaż dwóch słupków do siatkówki w tulejach.

Montaż dwóch bramek w tulejach. Sprzęty sportowe certyfikowane

Montaż ogrodzenia:

- **Montaż bramki 1 szt – materiał inwestora, szer 1 m.**
- **Montaż bramobramki – materiał inwestora., szer 3 m**
- **Montaż słupów fi 48, ścianka 2,9 mm, ocynk, wysokość 4 m od gruntu, rozstaw słupków co 3 m, w narożnikach wypory**
- **Naciągi z linki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCW, grubość 4 mm – 5 szt.**
- **Dołem siatka stalowa 2 m powlekana, kolor zielony, oczko 65x65, drut 3,8 mm.**
Góra siatka polipropylenowa 3 m, obszywana, kolor zielony, oczko 8x8 cm.

Oferenci przed złożeniem ofert winni

dokonać oględzin i pomiarów we własnym zakresie.

W przypadku wystąpienia istotnych różnic w stosunku do SIWZ mających wpływ na końcową cenę należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu.

Termin wykonania 15 kwietnia 2021.

III. Szczegóły techniczne

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, Polskimi Normami.
2. Wymagane parametry dla sztucznej trawy

MATERIAŁ:	WŁÓKNO:	PE monofil (prosty)
	PODKŁADÓWKA:	100 % PP
	WARSTWA SPODNIA:	SBR Latex
ROZSTAW IGIEŁ:		3/8"
KOLOR:		bikolor zielony

WŁASCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dtex]	12.000/8	± 10 %
Szerokość włókna	[mm]	1	± 10 %
Grubość włókna	[µm]	230	± 10 %
Cieężar włókna	[g/m ²]	926	± 10 %
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	15	± 10 %
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	15.748	± 10 %
Ilość końców/m ²	[-/m ²]	251.968	± 10 %
Wysokość włókna	[mm]	20	± 5 %
Cieężar podkładówki	[g/m ²]	170	± 10 %
Cieężar warstwy spodniej	[g/m ²]	950	± 10 %
Cieężar całkowity	[g/m ²]	2..046	± 10 %
Siła wyrywania pęczka	[N]	> 30	
Wodoprzepuszczalność	[mm/h]	> 500	
UV wytrzymałość (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stabilność koloru – skala szara	Stopień	≥ 4	
Standardowa szerokość rolki	[m]	4,02	± 0,02

UWAGI:

Zalecany wsyp:

- piasek krzemowy 0,3 – 1,2 mm -> 17 mm (± 28 kg/m²)

3. Ponadto należy dołączyć do oferty:
 - atest higieniczny oraz kartę techniczną – dotyczy sztucznej trawy
 -

IV. Wymagany termin gwarancji – 36 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszej akceptacji, stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż produktów wymienionych wyżej.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 - b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał roboty z tego zakresu, przy czym co najmniej jedną robotę o powierzchni nie mniejszej niż w tym postępowaniu.. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że wykazane roboty zostały wykonane terminowo i prawidłowo ukończone.

- c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - d) Znajdują się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - e) Udzieli co najmniej 3-letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi. Zlecenie robót podwykonawcom, zgodnie z art. 647 ¹ k.c., wymaga zgody Zamawiającego.

VI. Sposób obliczenia ceny

- 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, w cenie ofertowej, musi ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania
- 3. Cena ofertowa jest **ceną ryczałtową** i musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania w terenie i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje robót i składniki kosztów.
- 4. Cena musi zawierać również koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych.
- 5. Cena ofertowa i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
- 6. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług zgodnej z obowiązującymi przepisami tj. zgodnymi z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

VII.Oferta przetargowa

- 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę samodzielnie lub w układzie konsorcjum (wówczas należy dołączyć umowę „konsorcjum”). Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
- 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 3. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 4. Wadium wynosi 5 000,00 zł. Wpłata wadium na rachunek Spółdzielni 28 1020 2746 0000 3002 0017 5174. Wadium nie zostanie zwrócone w przypadku odmowy podpisania umowy w terminie 5-ciu dni od daty otrzymania powiadomienia.
- 5. Oferta przetargowa winna zawierać:
 - a) Nazwę i adres oferenta,
 - b) Ceny ryczałtowe brutto wykonania wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.**
 - c) Okres gwarancji na wykonane roboty (nie krótszy niż 3 lat),
 - d) Oświadczenie oferenta o tym czy jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,

- e) Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych,
 - f) Oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - g) Oświadczenie oferenta, że roboty zostaną wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
 - h) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje wszystkie wymogi w niej zawarte,
 - i) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz dokonał oględzin i obmiarów robót we własnym zakresie
 - j) Wykaz wykonywanych robót budowlanych w ostatnich 5-ciu latach wraz z referencjami.
 - k) Aktualną na okres realizacji zamówienia polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.
 - l) Dowód opłacenia wadium
- 6. Informacje zawarte w punktach a - i należy zamieścić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 - 7. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty oraz zaparafowane przez Oferenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.
 - 8. Pożądane jest, aby sporządzić ofertę w sposób umożliwiające jej wpięcie do segregatora.
 - 9. Dokumenty lub oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 - 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę .
 - 11. Brak dokumentów i wymagań wyszczególnionych w nin. specyfikacji może być przyczyną odrzucenia oferty.

VII. Kryteria oceny ofert

- a) Cena – 90%
- b) doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji na terenie powiatu śłupeckiego, potwierdzone referencjami po 5% za inwestycję, nie więcej niż 10%.
- 1. Przy wyborze wykonawcy zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszej specyfikacji.
- 2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodne, a w szczególności takie, które będą zawierały nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygórowane lub rażąco niskie.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej.

3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego lub w formie potrącenia z każdej faktury),
 - b) polisa ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa.

IX. Warunki umowy

1. 100% wartości wykonanych robót płatne w terminie 30 dni od odbioru końcowego i przedstawienia faktury, potrąceniem ewentualnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2. **Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu i nie może przystąpić do dalszej realizacji prac bez ich odbioru przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o powyższych faktach i Zamawiający z tego powodu nie dokona odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć te roboty na własny koszt, a następnie przywrócić roboty do stanu jak w dniu zgłoszenia żądania**

X. Postanowienia końcowe

1. ***Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji***
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego przetargu Oferenci kierują do Zamawiającego w formie pisemnej nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej (www.smslupca.pl).
3. Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, jednak nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią dokumentacji przetargowej i zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.smslupca.pl).
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach pocztą lub kurierem w siedzibie Spółdzielni, 62-400 Słupca Os. Niepodległości 19 w terminie do dnia **26.02.2021 r. godz. 14:00** z zaznaczeniem:

„PRZETARG NA WYKONANIE BOISKA Z NAWIERZCHNĄ Z SZTUCZNEJ TRAWY
W ZASOBACH SM SŁUPCA”

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

Słupca, dnia 12.02.2021 r.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania.
2. Przekrój odwodnienia i warstw podbudowy.

OFERTA

na wykonanie boiska z nawierzchnią z sztucznej trawy w zasobach SM Słupca

Nazwa oferenta:	
Adres: oferenta:	NIP:
Osoba do kontaktu:	Telefon kontaktowy:
Adres e-mail	

Warunki oferty:

Cena ryczałtowa netto	Vat 23%	Cena ryczałtowa brutto

Okres gwarancji:		miesiące
------------------	--	----------

1. Oświadczam, że **JESTEM/NIE JESTEM*** płatnikiem podatku VAT
2. Oświadczam, że **NIE ZALEGAM/ZALEGAM*** z opłacaniem składek ZUS
3. Oświadczam, że **NIE ZALEGAM/ZALEGAM*** w płaceniu podatku
4. Oświadczam, że roboty zostaną wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień

6. Okres związania z ofertą – 30 dni

7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuję wszystkie wymogi niej zawarte

8. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją techniczną oraz dokonałem oględzin i obmiarów robót we własnym zakresie

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Pozostałe załączniki: